

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Grad Orašje
Gradsko vijeće
Broj: 01-02-___/24
Orašje, _____ 2024. godine

NACRT

Na temelju članka 68. stavak (2) Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06), članka 13. Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva („Službene novine Federacije BiH“ broj 88/12) i članka 28. Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“, br. 11/22), Gradsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana _____ 2024. godine, donosi

ODLUKU
o zaštiti izvorišta vode za piće „Kostrč“

I - OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuju se zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće "Kostrč" (u daljnjem tekstu: Izvorište), veličina i granice zona sanitarne zaštite, sanitarni i drugi uvjeti provedbe ljudskih aktivnosti u pojedinim zonama zaštite uz detaljan opis mjera zaštite, zabrana ili ograničenja u svrhu zaštite izvorišta od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na njegovu izdašnost, nadzor nad provedbom režima mjera i zaštitnih mjera, odredbe o monitoringu kakvoće i kvantiteta vode na izvorištu, izvor i način financiranja provedbe zaštitnih mjera za planski period od 10 godina, rokovi za primjenu pojedinih mjera, kaznene odredbe i druga pitanja od interesa za sprovođenje sanitarne zaštite izvorišta, sa kojega se vrši snabdijevanje vodom za piće potrošača na području grada Orašja.

Članak 2.

(Razlozi za donošenje)

Razlog donošenja ove Odluke je zaštita Izvorišta od svih vidova zagađenja i štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na higijensku ispravnost vode za piće ili na izdašnost izvorišta. Provedba mjera zaštite od onečišćenja vode za piće na vodozaštitnom području Izvorišta je od javnog interesa i ima prioritet u odnosu na druge mjere i postupke pravnih ili fizičkih osoba na području zona sanitarne zaštite izvorišta.

Članak 3.

(Uvjeti građenja i obavljanja djelatnosti)

Urbanističko uređenje prostora, građenje, gospodarske, poljoprivredne i druge djelatnosti mogu se vršiti samo na način i u mjeri, koji su utvrđeni zakonom i ovom Odlukom.

Članak 4.

(Elaborat zaštite Izvorišta)

Zaštita izvorišta vrši se uspostavljanjem i održavanjem zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera, koji su utvrđeni u skladu sa hidrogeološkim uvjetima slivnog područja, na temelju Elaborata o zaštiti izvorišta vode za piće „Kostrč“ izrađenog od strane Rudarskog instituta d.d. Tuzla, koji je izrađen na temelju postojeće dokumentacije o provedenim istražnim radovima prilikom izgradnje bunara na Izvorištu.

II – PODACI O IZVORIŠTU

Članak 5.

- 1) Izvorište se nalazi u neposrednom slivu rijeke Save (jugozapadno od urbane zone Orašja) koja sa manjim pritokama Tolisom i Briježnicom čini ukupan sliv užeg prostora.
- 2) Granice zaštitnog područja izvorišta u administrativnom smislu zahvaćaju područje Grada Orašja u Županiji Posavskoj.

Članak 6.

- (1) Izvorište čine vodozahvatni bunari BO-1 i BO-2, sa pripadajućim sabirnim sustavom cjevovoda, crpnom stanicom, vodotornjem, postrojenjem za pročišćavanje vode za piće.
- (2) Postojeći bunari sa kojih se vrši napajanje vodovodnog sustava za cijelo područje Grada Orašje, kao i kompletno postrojenje se nalaze u naseljenom mjestu Kostrč, na k.č.224/2, k.č.225/3, k.č.217 , k.č.219/1, k.č.219/2, k.č.220/1, k.č.220/2 K.O. Kostrč.

Članak 7.

- (1) Objekti i uređaji Izvorišta kao i sustav javnog vodosnabdijevanja u vlasništvu su Grada Orašja.

Članak 8.

(Korisnik Izvorišta)

- (1) Korisnik Izvorišta je JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o Orašje (u daljnjem tekstu: Korisnik Izvorišta).
- (2) Korisnik Izvorišta održava i upravlja vodnim i drugim objektima u sustavu Izvorišta kao i javnog vodosnabdijevanja područja, u skladu sa ugovorom o pružanju javnih vodnih usluga na području Grada Orašja.
- (3) Korisnik iz stavka (1) ovog članka mora uspostaviti strogi režim zaštite, upravljati vodozahvatom na način da se ne dopuštaju nikakve aktivnosti koje nisu u vezi sa radom objekta vodosnabdijevanja sukladno ovlaštenju datom od strane Gradskog vijeća.

Članak 9.

(Vrsta izvorišta)

U skladu sa Pravilnikom, Izvorište spada u vrstu izvorišta podzemnih voda u akviferima integranularne poroznosti.

III – ZONE ZAŠTITE IZVORIŠTA

Članak 10.

(Temelj za određivanje zona sanitarne zaštite Izvorišta)

Zone zaštite Izvorišta, sanitarni i drugi uvjeti održavanja zona i zaštitne mjere na području zona, određene su na temelju prethodnih vodoistražnih radova koji su opisani u Elaboratu o zaštiti izvorišta vode za piće „Kostrč“, izrađenog od tvrtke Rudarski institut d.d. Tuzla, pod brojem 304/24 koji je usklađen s Pravilnikom o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javnu vodoopskrbu stanovništva ("Službene novine Federacije BiH" broj: 88/12, u daljem tekstu: Pravilnik).

Članak 11.

Zone sanitarne zaštite se uspostavljaju za hidrogeološke i vodozahvatne objekte Izvorišta u cjelini, a u okviru granica zone sanitarne zaštite Izvorišta odnosno dio sliva Save i Tolise.

Članak 12.

(Uspostavljanje zona zaštite)

Prema stupnju opasnosti od zagađenja i drugih štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost vode ili na izdašnost Izvorišta, uspostavljaju se četiri zaštitne zone:

- I. zaštitna zona – zona sa najstrožim zabranama i ograničenjima,
- II. zaštitna zona – zona sa strogim zabranama i ograničenjima,
- III. zaštitna zona – zona sa umjerenim zabranama i ograničenjima,
- IV. zaštitna zona – zona sa preventivnim zabranama i ograničenjima.

I. zaštitna zona – zona sa najstrožim zabranama i ograničenjima

Članak 13.

(Granice I. zaštitne zone)

- (1) Područje I. zaštitne zone predstavlja uže područje izvorišta odnosno prostor oko vodozahvatnih objekata (bunara) i objekata u funkciji upravljanja, crpljenja, tretmana i skladištenja podzemne u rezervoaru (vodotornju) na kojem se vodozahvatni objekti štite od slučajnog ili namjernog zagađenja, oštećenja ili nedozvoljenog pristupa.
- (2) Područje I. zaštitne zone obuhvata dijelove sljedećih katastarskih parcela: k.č. 217, k.č 219/1, k.č 219/2, k.č.220/2, k.č.223, k.č.224/1, k.č 224/2, k.č.225/4, k.č 225/1, k.č 225/5 i k.č 225/2, a u potpunosti obuhvata katastarske parcele k.č.220/1 i k.č 225/3 sve K.O. Kostrč, općina Orašje.
- (3) Područje I. zaštitne zone je grafički prikazano na situaciji datoj u mjerilu 1:1000 u prilogu ove Odluke (prilog br.1).

Članak 14.

(Zaštita, pristup i obilježavanje)

- (1) Područje I. zaštitne zone mora biti zaštićeno od neovlaštenog pristupa ogradom, a po mogućnosti i drugim potrebnim mjerama fizičke zaštite i osiguranja (videonadzor i alarm, telemetrija i dr.)
- (2) Ograda iz prethodnog stavka ovog članka treba biti izvedena i redovno održavana na način da spriječi neovlašteni ili nasilni ulazak na područje I. zaštitne zone, kako je to riješeno odgovarajućim projektom.
- (3) Pristup na područje I. zaštitne zone dozvoljen je samo ovlaštenim osobama, što uključuje zaposlenike JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje koji stalno ili povremeno rade na objektima unutar ove zone i nadležnim inspeksijskim organima u toku vršenja redovnih ili izvanrednih kontrola ove zone, kao i drugim osobama uz posebno odobrenje i evidenciju JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje.
- (4) Osobe koje stalno ili povremeno rade na objektima unutar I. zaštitne zone moraju biti podvrgnute periodičnim liječničkim pregledima, u skladu sa odgovarajućim propisima o sanitarnoj zaštiti.
- (5) Sve osobe iz prethodnog stavka ovog članka moraju posjedovati odgovarajuće propusnice kako bi mogle pristupiti prostoru I. zaštitne zone.
- (6) Vrste propusnica i uvjeti njihovog izdavanja utvrđuju su općim aktima JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje je dužno na odgovarajući način obilježiti I. zaštitnu zonu, što podrazumijeva upozorenje o zabrani neovlaštenog pristupa, naziv objekta, oznaku zaštitne zone, naziv JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje i broj dežurnog telefona za hitne slučajeve.

Članak 15.

(Objekti koji se mogu graditi)

Na zemljištu I. zaštitne zone mogu, uz primjenu propisanih mjera zaštite, postojati vodozahvatne građevine, vodosabirnici, crpne stanice, postrojenja za prečišćavanje i poboljšavanje kvaliteta vode za piće, sigurnosna skladišta kemikalija potrebnih za kondicioniranje vode, pogonske zgrade, trafo stanice, prilazni putevi i drugi objekti potrebni za rada vodovodnih objekata.

Članak 16.

(Zabranjene djelatnosti)

- (1) Prema odredbama Pravilnika na području **I. zaštitne zone** izvorišta vode za piće „Kostrč“ zabranjena je svaka djelatnost koja može nepovoljno utjecati na higijensku ispravnost vode za piće kao:
 1. gnojenje raslinja prirodnim ili vještačkim gnojivom,
 2. uporaba hemijskih sredstava za zaštitu bilja,
 3. postavljanje otrova i otrovnih meka za ptice i druge životinje, osim za miševе i štakore na posebno predviđenim mjestima unutar objekta,
 4. držanje bilo kakvih životinja osim pasa čuvara, koji moraju biti pod stalnom veterinarskom kontrolom, uz stalno održavanje higijene prostora na kom borave,
 5. uporaba peći na tekuća goriva,
 6. odlaganje otpadnih organskih i neorganskih materija,
 7. uništavanje pokrovnog sloja zemljišta.
- (2) Iznimno je dopušteno: 8. uzgajanje trave, bez uporabe đubriva i drugih agrotehničkih sredstava; provedba kanalizacije i drugih instalacija, koje služe za normalan rad objekata za vodoopskrbu, u kom slučaju je odgovarajućim projektnim i izvođačkim rješenjima potrebno osigurati da te instalacije ne mogu ugroziti izvorište.
- (3) Mjere zaštite u užoj zaštitnoj zoni provodi korisnik izvorišta.

Članak 17.

(Izuzeci od zabrane)

Sve djelatnosti koje nisu izričito zabranjene ovom odlukom, na području zona sanitarne zaštite izvorišta mogu se obavljati isključivo na način da se obavljanjem tih djelatnosti ne ugrožava izdašnost i zdravstvena ispravnost vode za piće.

II. zaštitna zona – zona sa strogim zabranama i ograničenjima

Članak 18.

(Granice II. zaštitne zone)

- (1) Granica II. zaštitne zone predstavlja nepravilnu konturu oko izvorišta i uvjetovana je utvrđenom brzinom tečenja podzemnih voda kojem treba najmanje 10 dana transporta zagađivača do vodozahvata.
- (2) II. zaštitna zona obuhvaća prostor od vanjske granice I. zaštitne zone pa sve do vanjske granice iste, odnosno do III. Početne granice III. Zaštitne zone.
- (3) Granica II. zaštitne zone daje se opisno, prilagođena postojećim katastarskim i topografskim obilježjima na terenu, kako slijedi:

granica na zapadnoj strani počinje od mosta na kanalu Burim u naselju „Kostrč“ i ide ka sjeveru lokalnom cestom k.č 2024 kroz „Kostrč“ sve do parcele k.č. 94, gdje skreće desno i ide rubom sljedećih parcela, k.č. 94, k.č 103/1, k.č 103/2, k.č 104/2, k.č 2042, kada skreće lijevo i ide istom sve do parcele k.č 95/1 i nastavlja istom, zatim uz parcelu k.č.4125, k.č. 4126, gdje na kraju iste skreće desno i ide parcelom k.č. 4129 do parcele k.č.4134/1 gdje skreće lijevo i ide granicom između ove dvije parcele do parcele k.č. 4114, gdje skreće desno i ide parcelom k.č. 4114 uz parcele k.č. 4136 i k.č. 4137, do parcele k.č. 4275 gdje skreće uz parcelu k.č.4137 do parcele k.č. 4235 gdje skreće desno i ide granicom parcele k.č. 4235, k.č 4234, k.č 1786/2, k.č 1793, k.č 1794, k.č 1799, k.č 4259, k.č 1801, k.č.4258, k.č.4315/1, k.č.4315/2 sve do Sarajevske ulice, gdje nastavlja istom sve do k.č 1963, nakon čega nastavlja desno uz parcele k.č. 1964, k.č.1965, k.č.1967/1, k.č. 1967/2, k.č.1967/3, k.č.1968/1, k.č.1969, k.č.753, k.č.756, k.č.757, k.č.760 i k.č.761 sve do lokalne ceste na k.č.6252, gdje skreće desno i ide cestom uz parcele k.č.5040, k.č.5037, k.č.5036/2, k.č. 5036/1, k.č.5008, k.č. 6273, k.č. 5011/2, k.č. 5012, k.č. 5022, gdje skreće lijevo na cestu i ide istom k.č.6251/1 uz parcele k.č.5023, k.č. 5024, k.č. 5025, k.č. 5026, te skreće desno i ide cestom k.č. 2026/1 do iza parcele k.č. 445 gdje skreće desno uz parcele k.č. 444. k.č. 443. k.č. 442. k.č. 433/1

do parcele k.č. 430, gdje ide granicom parcele k.č. 430, k.č. 426/2 do lokalne asfaltne ceste k.č. 2025, gdje skreće desno i ide cestom ka zapadu, sve do početne točke kod burimskog kanala, te tako zatvara konturu II. zaštitne zone.

- (4) Grafički prikaz granica II. zaštitne zone - Situacijski prikaz II. zaštitne zone Izvorišta u mjerilu 1:2 500 dat je u prilogu ove Odluke (prilog br. 2).

Članak 19.

(Zabranjene aktivnosti)

Prema odredbama Pravilnika u II. zaštitnoj zoni, uz zabrane propisane za četvrtu i treću zaštitnu zonu iz čl. 12. i 14. Pravilnika, su propisane sljedeće zabrane:

1. Izgradnja novih urbanih naselja
2. Izvođenje ili obavljanje bilo kakvih aktivnosti koje izazivaju i/ili pospješuju eroziju tla
3. Vađenje materijala iz vodotoka
4. Izvođenje istražnih radova za naftu, mineralne vode, zemni plin kao i druge materije koje mogu ugroziti kvalitetu vode na izvorištu
5. Ispuštanje nepročišćenih urbanih otpadnih voda
6. Izgradnja i rad postrojenja za tretman urbanih otpadnih voda
7. Izgradnja i rad postrojenja za tretman mulja u sastavu postrojenja za tretman otpadnih voda
8. Izgradnja i rad postrojenja za tretman životinjskog otpada
9. Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponiranje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine
10. Izvođenje istražnih radova i eksploatacija radioaktivnih tvari
11. Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponiranje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine
12. Pogoni metalne industrije
13. Pogoni gumarske industrije
14. Pogoni industrije papira i celuloze
15. Pogoni kožarske industrije
16. Pogoni prehrambene industrije
17. Plinske elektrane
18. Termo elektrane
19. Skladištenje i deponiranje šljake i pepela
20. Skladištenje građevinskog materijala na otvorenim površinama, ako nisu poduzete posebne mjere kojima se sprečava zagađenje podzemnih voda
21. Izgradnja i rad industrijskih kanalizacionih sustava
22. Izgradnja i rad postrojenja za tretman industrijskih otpadnih voda
23. Izgradnja i rad autobusnih kolodvora i terminala
24. Izgradnja željezničkih pruga, ranžirnih stanica i terminala
25. Benzinske crpke uz prometnice
26. Nekonrolirana sječa i krčenje šume
27. Intenzivna stočarska i peradarska proizvodnja, ako nisu poduzete posebne mjere kojima se sprečava zagađenje podzemnih voda
28. Deponiranje čvrstog ili tečnog stajnjaka za pojedinačna kućanstva ukoliko nisu izgrađeni u vodonepropusnom spremniku.

Članak 20.

(Dopuštene aktivnosti uz primjenu standardnih i dodanih mjera)

- (1) Dopuštene aktivnosti u II. zaštitnoj zoni uz primjenu standardnih mjera za sprečavanje ugrožavanja podzemnih voda su:
1. Poljoprivredna proizvodnja zdrave hrane bez korištenja vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida

- (2) Dopuštene aktivnosti u II. zaštitnoj zoni uz primjenu standardnih i dodatnih mjera za sprečavanje ugrožavanja podzemnih voda su:
1. Održavanje postojećih građevinskih objekata
 2. Izgradnja urbanih prometnica i pripadajućih objekata
 3. Stočarska i peradarska proizvodnja za vlastite potrebe pojedinačnih kućanstava
 4. Izgradnja i rad sportsko-rekreacijskih i banjskolječilišnih objekata
 5. Kampiranje ili drugi vid organiziranog okupljanja ljudi u prirodi
 6. Izgradnja i rad otvorenih sportskih terena
 7. Proširenje postojećih urbanih naselja
 8. Individualna stambena izgradnja uz korištenje samostalnih sustava za tretman otpadnih voda priključeni na vodonepropusne septičke jame ili na kanalizacijski sustav
 9. Pogoni za sušenje voća, povrća, mesa, ograničenog kapaciteta
 10. Pogoni za hlađenje voća, povrća, mesa, ograničenog kapaciteta
 11. Obrtničke radnje manjeg kapaciteta
 12. Skladištenje ograničenih količina lož ulja ili pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve za potrebe individualnih domaćinstava
 13. Izgradnja transformatorskih stanica.
- (3) Na području II. zaštitne zone postojeći stambeni i vikend objekti, objekti za uzgoj stoke i peradi, gospodarski objekti moraju biti priključeni na kanalizacijsku mrežu ili na vodonepropusne septičke jame koje se prazne po potrebi, putem ovlaštenog i za to osposobljene pravne osobe.
- (4) Na postojećim stambenim i vikend objektima kao i objektima za uzgoj krupne stoke i peradi u individualnim domaćinstvima dozvoljeni su radovi njihovog redovnog održavanja.
- (5) Dopuštene aktivnosti uz primjenu standardnih i dopuštene aktivnosti uz primjenu standardnih i dodatnih mjera za sprečavanje ugrožavanja podzemnih voda mogu biti dopuštene ukoliko su kao takve predviđene u prostornom ili detaljnom planu ovog područja - zone zaštite

III. zaštitna zona – zona sa umjerenim zabranama i ograničenjima

Članak 21.

(Granice III. zaštitne zone)

- (1) Granica III. zaštitne zone Izvorišta omeđuje teren od vanjske granice II. zaštitne zone do linije od koje je podzemnoj vodi potrebno najmanje 50 dana tečenja do vodozahvata (radius ~1320 m od središta Izvorišta), a koja je prilagođena u nepravilnu formu prema postojećoj parcelaciji i infrastrukturi s ciljem lakšeg provođenja mjera zaštite na terenu.
- (2) Područje III. zaštitne zone je ograničeno sa zapada na dionici kanala Crnac na k.č 2021, i ide kanalom preko k.č.5120 sve do lokalne ceste kojom nastavlja duž k.č 5122, pa sve do priključka na cestu R-463 kojom nastavlja sjeverno do granice parcela „Tehnoservis“ k.č 5099, te onda nastavlja granicama parcela k.č 5093/3, k.č 5098, k.č 5097, k.č 4005/3, k.č 4005/1, k.č 4017/2, pa lokalnom cestom na k.č 4018 , k.č 4031, k.č 4056, k.č 4048, k.č 4075/2, k.č 4075/1, k.č 4079, pa granicama parcela k.č 3947, k.č 3944, onda nastavlja parcelom k.č 1728, kod trigonometrijske tačke 71 izlazi na cestu R-463 i nastavlja do ulice Kraljice Katarine, odakle se spaja na Sarajevsku ulicu, pa ide ulicom Vrtovi, onda prelazi u ulicu Josipa Bana Jelačića do kapele Ugljara, onda nastavlja kanalom k.č 790, prelazi preko k.č.797 i nastavlja dalje duž k.č 801 sve do k.č.791 kada skreće na istok do k.č.696/1 i nastavlja ka jugu prelazeći preko asfaltne ceste na k.č.1344/1 i k.č.1050/3 te se spušta prema jugu parcelom k.č.1050/1 , prelazi preko lokalnog puta na k.č.6252/2, prolazi preko parcela k.č.5139, k.č.5134, k.č.5135, k.č.5069, k.č.5133/1 a zatim ide parcelom k.č.5070 sve do granice sa parcelom k.č 5126 ,k.č.5115/1, k.č.5114, k.č.5107, k.č.5108, k.č.5106, k.č.5099, k.č.5098, k.č.5092, prelazi preko k.č.6277, k.č 5094/2, prelazi preko k.č. 6255/1, k.č.325/2, k.č 6282, k.č.2044, k.č 342/3, k.č 411, skreće ka sjeveru dionicom lokalne ceste Matići – Kostrč na k.č.2025, pa granicama parcela k.č 1245/1, k.č 1239/2, k.č 1239/1, k.č 1240, k.č 692/2, k.č 693/2, k.č 693/1, k.č 698, gdje se spaja na dionicu kanala Crnac na k.č 2021 i zatvara granicu III. zaštitne zone.

- (3) Grafički prikaz granica III. zaštitne zone - Situacijski prikaz III. zaštitne zone Izvorišta u mjerilu 1:25 000 dat je u prilogu ove Odluke (prilog br.3).

Članak 22.

(Zabranjene aktivnosti)

Prema odredbama Pravilnika u III. zaštitnoj zoni, uz zabrane propisane za četvrtu zaštitnu zonu iz članka 12., propisane su sljedeće zabrane:

1. Iskopi u vodonosnom sloju,
2. Izgradnja i rad pozajmišta materijala,
3. Minerski i drugi građevinski radovi koji nisu u funkciji vodoopskrbe a koji mogu poremetiti kompoziciju vodonosnih slojeva,
4. Manevarski i vojni poligoni,
5. Izgradnja i rad sanitarnih deponija,
6. Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponiranje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine,
7. Izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu i zemni plin, bez posebnih ovlaštenja izdanih od drugih razina vlasti
8. Rafinerije,
9. Pogoni kemijske industrije,
10. Nuklearne elektrane,
11. Skladištenje industrijskih sirovina i kemikalija opasnih za vodu,
12. Skladištenje i deponiranje radio-aktivnih tvari i otpada,
13. Deponije industrijskog otpada opasnog za kvalitete vode na izvorištu,
14. Izgradnja depoa za teška vozila,
15. Izgradnja i rad cjevovoda za tekućine opasne za vodu,
16. Izgradnja i rad cjevovoda za transport tekućina opasnih za kvalitet vode,
17. Nadzemni ili podzemni spremnici goriva, plina, za gospodarske svrhe,
18. Pretakališta goriva, plina, za gospodarske svrhe,
19. Skladištenje đubriva i pesticida za gospodarske svrhe i intenzivnu proizvodnju.

Članak 23.

(Dopuštene aktivnosti uz primjenu standardnih i dodanih mjera)

- (1) Dopuštene aktivnosti u III. zaštitnoj zoni uz primjenu standardnih mjera za sprečavanje ugrožavanja podzemnih voda su:
 1. Poljoprivredna proizvodnja zdrave hrane bez korištenja vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida,
 2. Prirodni uzgoj trave bez upotrebe đubriva i drugih agrotehničkih sredstava,
 3. Stočarska i peradarska proizvodnja za vlastite potrebe pojedinačnih kućanstava,
 4. Kontrolirana sječa i krčenje šume.
- (2) Dopuštene aktivnosti u ovoj zaštitnoj zoni uz primjenu standardnih i dodatnih mjera za sprečavanje ugrožavanja podzemnih voda su:
 1. Izgradnja novih urbanih naselja,
 2. Proširenje postojećih urbanih naselja,
 3. Individualna stambena izgradnja uz korištenje samostalnih sustava za tretman otpadnih voda (npr. septičke jame),
 4. Izvođenje ili obavljanje bilo kakvih aktivnosti koje izazivaju i/ili pospješuju eroziju tla,
 5. Vađenje materijala iz vodotoka,
 6. Izvođenje istražnih radova za naftu, mineralne vode, zemni plin kao i druge materije koje mogu ugroziti kvalitetu vode na izvorištu,
 7. Transformatorske stanice,
 8. Izgradnja novih, korištenje ili proširenje postojećih grobalja,

9. Izgradnja i rad postrojenja za tretman urbanih otpadnih voda,
 10. Izgradnja i rad postrojenja za tretman mulja u sastavu postrojenja za tretman otpadnih voda,
 11. Izgradnja i rad postrojenja za tretman životinjskog otpada,
 12. Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponiranje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine,
 13. Pogoni metalne industrije,
 14. Pogoni gumarske industrije,
 15. Pogoni industrije papira i celuloze,
 16. Pogoni kožarske industrije,
 17. Pogoni prehrambene industrije,
 18. Plinske elektrane,
 19. Termo elektrane,
 20. Skladištenje i deponiranje šljake i pepela,
 21. Izgradnja i rad industrijskih kanalizacijskih sustava,
 22. Izgradnja i rad postrojenja za tretman industrijskih otpadnih voda,
 23. Izgradnja autocesta i cesta rezerviranih za motorni promet,
 24. Izgradnja urbanih prometnica i pripadajućih objekata,
 25. Izgradnja i rad autobuskih stanica i terminala,
 26. Izgradnja željezničkih pruga, ranžirnih stanica i terminala,
 27. Cestovni transport kemikalija, tečnih goriva i drugih opasnih materija,
 28. Benzinske crpke uz prometnice,
 29. Skladištenje ograničenih količina lož ulja ili pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve za potrebe individualnih kućanstava,
 30. Intenzivna stočarska i peradarska proizvodnja,
 31. Intenzivna ispaša stoke,
 32. Deponiranje čvrstog ili tečnog stajnjaka za pojedinačna kućanstava,
 33. Napajanje stoke iz površinskih vodotoka,
 34. Izgradnja i rad sportsko-rekreacionih i banjaskolječilišnih objekata,
 35. Kampiranje ili drugi vid organiziranog okupljanja ljudi u prirodi,
 36. Izgradnja i rad otvorenih sportskih terena,
- (3) Dopuštene aktivnosti uz primjenu standardnih i dopuštene aktivnosti uz primjenu standardnih i dodatnih mjera za sprečavanje ugrožavanja podzemnih voda mogu biti dopuštene ukoliko su kao takve predviđene u prostornom ili detaljnom planu ovog područja - zone zaštite.

Članak 24.

(Dodatne mjere)

Za sve postojeće i nove objekte popisane u elaboratu mora se na zadovoljavajući način riješiti dispozicija njihovih otpadnih voda izgradnjom vodonepropusnih septičkih jama u skladu sa propisima, moraju se provesti mjere osiguranja od izlivanja štetnih tvari u tlo izgradnjom i primjenom odgovarajuće zaštite, uz nadzor odgovarajućih inspeksijskih službi.

IV. zaštitna zona – zona sa preventivnim zabranama i ograničenjima

Članak 25.

(Granice IV. zaštitne zone)

- (1) U skladu sa zaključcima u Elaboratu o ograničavanju područja IV. zaštitne zone Izvorišta koje obuhvata prostor tijela podzemnih voda Orašje – Domaljevac i mjerodavnog podsliva rijeke Tolise, navedeni prostor je definiran karakterističnim geografskim točkama i toponimima, prema sljedećem opisu:
 - granica se proteže od mjerodavnog proticajnog profila na rijeci Tolisi sjeverozapadno od izvorišta (zapadna granica IV zone sanitarne zaštite), a na istok se pruža paralelno sa obodnim kanalom za prikupljanje vode, pa nastavlja pored toponima Gredice i Stupanj pa sve do naselja

D. Mahala gdje presijeca cestu Šamac – Orašje. Granica nastavlja iza naselja D. Mahala a ispred nasipa na r. Savi, potom se vraća ka cesti Šamac-Orašje i paralelno sa nasipom i navedenom cestom ide sve do urbanog dijela Orašja (ova granica ujedno i predstavlja sjevernu granicu IV. zone sanitarne zaštite). Kroz Orašje prolazi granicom i unakrsno siječe kvartove sve do Četrnaeste ulice, gdje nastavlja paralelno sa ulicom sve do City Centra Orašje, pa onda paralelno sa magistralnom cestom Tuzla – Orašje sve do poslovne zone Dusine (ova granica ujedno i predstavlja istočnu granicu IV. zone sanitarne zaštite). Od poslovne zone Dusine granica ide zapadno kroz Kudimove, Stanove, Lobodište, Crnci (poljoprivredne obradive površine) pa sve do lokalnog puta Matići – Tolisa (ova granica ujedno i predstavlja južnu granicu IV. zone sanitarne zaštite). Paralelno sa dionicom lokalnog puta Matići – Tolisa granica se pruža sjevero-zapadno i nastavlja između naselja Bukova Greda i Tolisa kroz Poloje pa sve do proticajnog profila rijeke Tolise koja predstavlja zapadnu granicu IV zone sanitarne zaštite. Ovim je zatvoren definirani dio IV. zone sanitarne zaštite mjerodavan za Izvorište.

- (2) Grafički prikaz granica IV. zaštitne zone - Situacijski prikaz IV. zaštitne zone Izvorišta u mjerilu 1:25 000 dat je u prilogu ove Odluke (prilog br.3).

Članak 26. (Zabranjene aktivnosti)

Prema odredbama Pravilnika u **IV. zaštitnoj zoni** su propisane sljedeće zabrane:

1. Ispuštanje nepročišćenih urbanih otpadnih voda,
2. Odlaganje bilo kakvog čvrstog, građevinskog, komunalnog i sanitarnog otpada izvan zakonski utvrđenih deponija,
3. Izvođenje istražnih radova i eksploatacija radioaktivnih tvari,
4. Skladištenje i deponiranje radioaktivnih tvari i otpada,
5. Ispuštanje ili akumuliranje nepročišćenih industrijskih otpadnih i rashladnih voda,
6. Nekomolirana sječa i krčenje šume.

Članak 27. (Dopuštene aktivnosti uz primjenu standardnih i dodanih mjera)

- (1) Dopuštene aktivnosti u IV. zaštitnoj zoni, uz primjenu standardnih mjera za sprečavanje ugrožavanja podzemnih voda su:
1. Izgradnja novih urbanih naselja,
 2. Proširenje postojećih urbanih naselja,
 3. Individualna stambena izgradnja uz korištenje samostalnih sustava za tretman otpadnih voda (npr. vodonepropusne septičke jame),
 4. Izgradnja novih, korištenje ili proširenje postojećih grobalja,
 5. Izgradnja i rad postrojenja za tretman urbanih otpadnih voda,
 6. Izgradnja i rad postrojenja za tretman mulja u sastavu postrojenja za tretman otpadnih voda,
 7. Izgradnja i rad postrojenja za tretman životinjskog otpada,
 8. Skladištenje i deponiranje šljake i pepela,
 9. Deponije industrijskog otpada bezopasnog za kvalitetu vode na izvorištu,
 10. Izgradnja i rad industrijskih kanalizacijskih sustava,
 11. Izgradnja i rad postrojenja za tretman industrijskih otpadnih voda,
 12. Izgradnja autocesta i cesta rezerviranih za motorni promet,
 13. Izgradnja urbanih prometnica i pripadajućih objekata,
 14. Skladištenje ograničenih količina lož ulja ili pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve za potrebe individualnih kućanstava,
 15. Intenzivna stočarska i peradarska proizvodnja,
 16. Stočarska i peradarska proizvodnja za vlastite potrebe pojedinačnih kućanstava,
 17. Deponiranje čvrstog ili tečnog stajnjaka za pojedinačna kućanstva,

18. Intenzivna ispaša stoke,
19. Napajanje stoke iz površinskih vodotoka,
20. Poljoprivredna proizvodnja zdrave hrane bez korištenja vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida,
21. Prirodni uzgoj trave bez uporabe đubriva i drugih agrotehničkih sredstava,
22. Kontrolirana sječa i krčenje šume,
23. Izgradnja i rad sportsko-rekreacionih i banjskolječilišnih objekata,
24. Kampiranje ili drugi vid organiziranog okupljanja ljudi u prirodi,
25. Izgradnja i rad otvorenih sportskih terena,

(2) Dopuštene aktivnosti u ovoj zaštitnoj zoni uz primjenu standardnih i dodatnih mjera za sprečavanje ugrožavanja podzemnih voda su:

1. Izvođenje ili obavljanje bilo kakvih aktivnosti koje izazivaju i/ili pospješuju eroziju tla,
2. Iskopi u vodonosnom sloju,
3. Vađenje materijala iz vodotoka,
4. Izgradnja i rad pozajmišta materijala,
5. Minerski i drugi građevinski radovi koji nisu u funkciji vodoopskrbe a koji mogu poremetiti kompoziciju vodonosnih slojeva,
6. Izvođenje istražnih radova za naftu, mineralne vode, zemni plin kao i druge materije koje mogu ugroziti kvalitetu vode na izvorištu,
7. Transformatorske stanice,
8. Manevarski i vojni poligoni,
9. Izgradnja i rad sanitarnih deponija,
10. Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponiranje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine,
11. Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponiranje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine,
12. Izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu i zemni plin,
13. Pogoni metalne industrije,
14. Rafinerije,
15. Pogoni hemijske industrije,
16. Pogoni gumarske industrije,
17. Pogoni industrije papira i celuloze,
18. Pogoni kožarske industrije,
19. Pogoni prehrambene industrije,
20. Plinske elektrane,
21. Termo elektrane,
22. Nuklearne elektrane,
23. Skladištenje industrijskih sirovina i kemikalija opasnih za vodu,
24. Deponije industrijskog otpada opasnog za kvalitete vode na izvorištu,
25. Izgradnja depoa za teška vozila,
26. Izgradnja i rad autobusnih kolodvora i terminala,
27. Izgradnja željezničkih pruga, ranžirnih stanica i terminala,
28. Izgradnja i rad zračnih luka ili poletno-sletnih staza za korištenje u zračnom prometu,
29. Izgradnja i rad cjevovoda za tekućine opasne za vodu,
30. Izgradnja i rad cjevovoda za transport tekućina opasnih za kvalitetu vode,
31. Cestovni transport kemikalija, tečnih goriva i drugih opasnih materija,
32. Nadzemni ili podzemni spremnici,
33. Pretakališta,
34. Benzinske crpke uz prometnice,
35. Skladištenje đubriva i pesticida,

36. Poljoprivredna proizvodnja praćena intenzivnim korištenjem vještaćkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida,
37. Navodnjavanje prećišćenim otpadnim vodama.
- (3) Dopuštene aktivnosti uz primjenu standardnih i dopuštene aktivnosti uz primjenu standardnih i dodatnih mjera za sprećavanje ugrožavanja podzemnih voda mogu biti dopuštene ukoliko su kao takve predviđene u prostornom ili detaljnom planu ovog područja - zone zaštite.

Ćlanak 28.
(Dodatne mjere)

Sve djelatnosti koje nisu izrićito zabranjene ovom odlukom, na području zona sanitarne zaštite, mogu se obavljati isključivo na naćin da se obavljanjem tih djelatnosti ne ugrožava izdašnost i zdravstvena ispravnost vode za piće.

IV – MJERE ZA ZAŠTITU IZVORIŠTA

Ćlanak 29.
(Obveze Korisnika)

- (1) Korisnik Izvorišta koji obavlja javnu vodoopskrbu dužan je odmah poduzeti sve potrebne mjere na sprećavanju štetnih utjecaja na kvalitetu vode za piće, ako uslijed nekog štetnog djelovanja neposredno prijete opasnost od onećišćenja na području zona izvorišta definiranih ovom odlukom.
- (2) Svi postupci u slućaju iznenadnog i izvanrednog onećišćenja podzemnih voda, okoliša ili drugih negativnih utjecaja na prostoru zona izvorišta moraju biti definirani Operativnim planom interventnih mjera u slućaju iznenadnih i izvanrednih onećišćenja Izvorišta kojeg je obavezan donijeti Korisnik Izvorišta koji obavlja javno vodosnabdijevanje i dostaviti na znanje nadležnim vodnim agencijama.

Ćlanak 30.
(Obveze drugih institucija)

Nadležne institucije za upravljanje prometnicama (federalno i županijsko ministarstvo, grad), poduzeća koja održavaju ceste, a ćije dionice prolaze kroz zone sanitarne zaštite obvezni su:

- preventivo obilaziti dionice koje prolaze kroz zone sanitarne zaštite, provjeravati stanje prometnice, prometnih znakova, zaštitne ograde, betonskih rigola i kanala, propusta, separatora i druge obvezne prateće infrastrukture, te obavljati tekuće održavanje dionice,
- izraditi Operativni plan interventnih mjera u slućaju akcidenta na prometnicama koje prolaze kroz zone sanitarne zaštite,
- u slućaju spoznaje o prometnoj nezgodi, havariji ili opasnosti od zagađenja vodozaštitnog područja obavijestiti policiju i isporučitelja javne vodoopskrbe, nadležnu inspekciju te postupiti sukladno Operativnom planu,
- uz granice zone postaviti propisane znakove na mjestima gdje granica zone presijeca prometnicu.
- Poduzeti neophodne mjere zaštite oko izgradnje i sanacije prometnica, koje su propisane Elaborem iz ćlanka 4. ove odluke.

Ćlanak 31.
(Program mjera)

Sukladno pravno reguliranom sustavu zaštite Izvorišta, određenim mjerama propisanim ovom odlukom, trebaju se poduzeti mjere za njegovu neposrednu praktićnu provedbu, a što se može dodatno utvrditi i Programom mjera za zaštitu Izvorišta ukoliko se pojavi potreba za istim.

Članak 32.

(Sadržaj programa mjera)

Program mjera za zaštitu izvorišta treba sadržavati konkretne obveze za izvršenje određenih radnji, nositelje i rokove izvršenja radnji, izvore i način njihovog financiranja i mjere koje bi trebalo poduzeti za potpuniju zaštitu izvorišnih prostora.

V – NADZOR I PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE

Članak 33.

(Nadzor)

Nadzor nad provedbom mjera zaštite i mjera propisanih ovom odlukom vrše inspekcijske službe Federacije, Županije i Grada Orašja, sukladno posebnim propisima, sa sljedećim nadležnostima u nadzoru:

- sanitarna inspekcija - kvaliteta voda na Izvorištu, kvaliteta vode za piće, objekte za opskrbu vodom, prikupljanje i ispuštanje otpadnih voda, ostale nadležnosti sanitarne inspekcije
- komunalna inspekcija - istresanje i odlaganje otpadnih čvrstih i tečnih materija, držanje stoke i pernate živine i kretanje stoke, ostale nadležnosti komunalne inspekcije
- građevinska inspekcija - gradnja novih, proširenje postojećih, obnova dotrajalih objekata, izvođenje građevinskih radova na objektima i prometnicama, iskopa materijala koji ugrožavaju uvjetovani režim zaštite, ostale nadležnosti građevinske inspekcije
- inspekcija zaštite okoliša - postojanje nedozvoljenih deponija smeća, ostale aktivnosti koje znače narušavanje okoliša, ostale nadležnosti inspekcije zaštite okoliša
- vodoprivredna inspekcija - otvaranje i eksploatacija mineralnih sirovina, ostale nadležnosti vodoprivredne inspekcije
- šumarska inspekcija - sječa i uzgoj šuma i izvoz drvene mase, ostale nadležnosti šumarske inspekcije
- poljoprivredna inspekcija - upotreba đubriva, pesticida, zasađivanje i uzgoj biljnih kultura, ostale nadležnosti poljoprivredne inspekcije.
- prometna i cestovna inspekcija - mjere zaštite oko izgradnje i sanacije, održavanja prometnica i prometa i ostale nadležnosti inspekcije.

Članak 34.

(Zabrana djelatnosti)

Svim objektima koji se bez potrebnih suglasnosti počinju graditi ili se grade ili su već sagrađeni na području zaštitnih zona Izvorišta a bave se nedozvoljenom djelatnošću, i u suprotnosti su sa uvjetima iz ove odluke, biti će zabranjena djelatnost a objekti porušeni o trošku investitora, a investitor će biti dužan dovesti građevinski teren u prvobitno stanje.

VI - MONITORING PROVEDBE ZAŠTITNIH MJERA, KVALITETA I KVANTITETA VODE NA IZVORIŠTU

Članak 35.

(Monitoring)

- (1) Monitoring provedbe mjera zaštite kao i kvantiteta i kvaliteta vode na Izvorištu provoditi će nadležne inspekcijske službe svatko iz svoje nadležnosti, korisnik Izvorišta, kao i povremena i privremena radna tijela sa posebnim zadaćama.
- (2) Grad Orašje zadržava pravo obustaviti svaku aktivnost na području svih zona zaštite za koju utvrdi da može ugroziti kvalitetu i kvantitetu vode na Izvorištu.

VII - IZVOR, NAČIN FINANCIRANJA I ROKOVI PROVEDBE ZAŠTITNIH MJERA

Članak 36. (Financiranje mjera)

Financiranje provedbe mjera zaštite vršit će Korisnik Izvorišta i to:

1. U I. zaštitnoj zoni Izvorišta ograditi i obilježiti zonu sukladno Pravilniku - rok 6 mjeseci.
2. Praćenje kvalitete vode na izvorištu – kontinuirano. Financiranje i provedba mjera zaštite obveze su nadležnih institucija za upravljanje prometnicama (federalno i županijsko ministarstvo, Grad), poduzeća koja održavaju ceste, a čije dionice prolaze kroz zonu sanitarne zaštite oko izgradnje, sanacije i održavanje prometnica;
3. Izrada projekta i izgradnja sustava za zbrinjavanje otpadnih voda za prometnice na području slivnog područja, koje su propisane Elaboratom iz članka 3. ove odluke, - rok 3 godine.
4. Uz granice zone postaviti propisane znakove na mjestima gdje granica zone presijeca prometnicu, rok 6 mjeseci.
5. Druge mjere iz članka 30. ove odluke, kontinuirano i po potrebi i pojavi. Grad Orašje će sufinancirati sa Korisnikom Izvorišta provedbu zaštitnih mjera i nadzor nad provedbom zaštitnih mjera propisanih ovom odlukom, a koje se pokažu kao hitne i opasne za vodu za piće;
6. Upoznavanje pravnih i fizičkih osoba sa odredbama ove odluke - rok 1 godina,
7. Izrada projekta i izgradnja sustava za zbrinjavanje otpadnih voda za naselja koja se nalaze u II. zoni zaštite - rok 5 godine
8. Sanacija postojećih zagađivača i odlagališta otpada - rok 3 godine
9. Nadzor nad provedbom mjera zaštite, sprečavanje nastanka novih odlagališta otpada, nadzor i praćenje kvalitete vode na izvorištu - kontinuirano.

VIII – KAZNE NE ODREDBE

Članak 37. (Kaznene odredbe za Korisnika)

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM kaznit će se za privredni prekršaj Korisnik Izvorišta:
 - Ako ne izvršava obveze i postupa suprotno čl. 8., 14., 16., 29. i 31. ove odluke.
- (2) Za učinjeni prekršaj iz ovih članova, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM.

Članak 38. (Kaznene odredbe za pravne osobe)

- (1) Novčanom kaznom od: 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
 - Ako vrši aktivnosti koje su zabranjene u: IV. (čl. 26), III. (čl. 22) i II. (čl. 19) zoni zaštite Izvorišta.
 - Ako vrši aktivnosti koje se dopuštaju u zonama zaštite izvorišta uz provedbu standardnih mjera ili dodatnih mjera, ali isti ne provodi obvezne standardne ili dodatne mjere zaštite. (čl.20., 23., 27.)
- (2) Za učinjeni prekršaj iz ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM pa do 2.000,00 KM.
- (3)

Članak 39. (Kaznene odredbe za registrirane fizičke osobe)

Novčanom kaznom od: 200,00 KM do 500,00 KM kaznit će se za učinjeni prekršaj fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti ako izvodi radove ili obavlja aktivnosti koje su u suprotnosti sa ovom odlukom.

Članak 40.

(Kaznene odredbe za fizičke osobe pojedince)

Novčanom kaznom od: 100,00 KM pa do 300,00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako izvodi radove ili obavlja aktivnosti koje su u suprotnosti sa ovom odlukom.

Članak 41.

(Kaznene odredbe za nadležne institucije)

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od: 10.000,00 KM do 50.000,00 KM kaznit će se nadležna institucija koja upravlja prometnicama koje prolaze kroz zaštitne zone ako ne poduzme neophodne i preventivne mjere i aktivnosti u zaštitnim zonama Izvorišta sukladno čl. 30. ove odluke.
- (2) Za učinjeni prekršaj iz ovoga članka kaznit će se rukovoditelj novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

Članak 42.

(Kaznene odredbe za upravitelje prometnicama)

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 20.000,00 KM kaznit će se poduzeća koja održavaju prometnice u zaštitnim zonama na izvorištu vode za piće ako ne poduzimaju i ne izvršavaju svoje obveze zaštite zona iz članka 30. ove odluke.
- (2) Za učinjeni prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba poduzeća koje održava prometnice novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 3.000,00 KM.

IX – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

(Prilozi)

Sastavni dio ove Odluke su grafički prilozi na kojim su prikazane granice zona sanitarne zaštite Izvorišta i to:

- Prilog br. 1 – Situacija I. zaštitne zone izvorišta „Kostrč“ 1:1.000,
- Prilog br. 2 – Situacijski prikaz I. i II. zaštitne zone izvorišta „Kostrč“, 1:2.500,
- Prilog br. 3 – Situacijski prikaz I,II,III i IV zaštitne zone izvorišta „Kostrč“ 1:25.000.

Članak 44.

(Rok za poduzimanje mjera)

Korisnik Izvorišta dužan je poduzeti sve mjere i radnje propisane odredbama ove Odluke u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke.

Članak 45.

(Prestanak važenja propisa)

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Kostrč“ („Službeni glasnik Općine Orašje“, broj 4/20).

Članak 46.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Orašja“.

PREDSJEDNIK

Stanko Vincetić

Obrazloženje prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće "Kostrč"

Na temelju članka 35. Statuta Grada Orašja ("Službeni glasnik Grada Orašja", br. 11/22, Gradonačelnik Grada Orašja dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje radi donošenja Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kostrč“.

1. Pravni temelj

Pravni temelj za donošenje Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kostrč“ sadržan je:

- u članku 68. stavak (1) i (2) Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/06), kojim je propisano da zone sanitarne zaštite i zaštitne mjere utvrđuje općinski organ uprave nadležan za vode na čijem području se nalazi izvorište, te da odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području jednog grada ili općine donosi nadležno gradsko, odnosno općinsko vijeće,
- u članku 15. stavak (1) Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdjevanje stanovništva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/12) kojim je utvrđeno da će se za sva izvorišta, za koja je odluka o zaštiti izvorišta donesena prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, usklađivanje sa odredbama Pravilnika izvršiti u roku od pet (5) godina od dana stupanja na snagu istog,
- u članku 28. Statuta Grada Orašja ("Službeni glasnik Grada Orašja" br. 11/22), kojim je propisano da Gradsko vijeće, u okviru svoje nadležnosti, donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje.

2. Razlozi za donošenje

Donošenju nove Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kostrč“ pristupilo se prvenstveno radi zakonske obaveze za donošenje i usuglašavanje ovog akta sa važećim propisima, a zatim i radi trajne zaštite zdravlja stanovništva uspostavljanjem zaštitnih zona i zaštitnih mjera za izvorišta vode za piće „Kostrč“. Na području grada Orašja trenutno je u primjeni Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Kostrč“ iz 2020. godine („Službeni glasnik općine Orašje“, br. 4/20). Međutim, kako je analizom tijekom primjene iste utvrđeno da postoje određene nedorečenosti, odnosno da se ne uvažava faktičko stanje, što dovodi do nemogućnosti razvoja područja obuhvaćenog navedenim zonama, pristupilo se izradi izmijenjene odluke, a prije toga analizi cijelog procesa te izradi Izmijenjenog Elaborata. Radi lakšeg korištenja navedene odluke i Elaborata, grad se opredijelio za donošenje novog izmijenjenog Elaborata. Predloženim izmjenama se jasno definiraju zone, obuhvat istih, obvezne mjere zaštite, te djelatnosti koje su dozvoljene uz dodatne mjere zaštite kao i posebne mjere zaštite. Elaborat sadrži opće karakteristike sliva izvorišta, geološke, hidrogeološke, hidrološke, vegetativne karakteristika sliva izvorišta, karakteristike erozionih procesa, granice slivnog područja, uvjete i način prihranjivanja izvorišta i pravce i brzine toka podzemnih voda, plan monitoringa kvantiteta i kvaliteta vode na izvorištu i ostale elemente propisane gore citiranim Pravilnikom. Također, mjere zaštite izvorišta vode utvrđene predloženim Elaboratom u skladu su sa članom 10. Pravilnika, na način da se putem zabrana, ograničenja i kontrole ljudskih aktivnosti smanji rizik zagađenja podzemnih voda u izvorištu ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na njegovu izdašnost, kvalitetu i zdravstvenu ispravnost. Aktivnosti u zonama zaštite (potpune zabrane, dopuštene aktivnosti uz provođenje standardnih mjera zaštite i dopuštene aktivnosti uz provođenje standardnih i dodatnih mjera zaštite), utvrđene Elaboratom također su usklađene u cijelosti sa odredbama Pravilnika.

3. Potrebna financijska sredstva

Za provođenje ove Odluke, odnosno mjera zaštite vezano za ograđivanje i obilježavanje prve zone izvorišta, financijska sredstva osigurava Korisnik odnosno JP Vodovod i odvodnja d.o.o. Orašje, a za mjere zaštite u ostalim zonama će svaki potencijalni zagađivač osigurati sredstva, dok će Grad raditi na osiguranju sredstava za izgradnju kanalizacijske mreže u II. i III. zoni sukladno svojim proračunskim sredstvima u narednih nekoliko godina.

Imajući u vidu gore navedeno, predlaže se Gradskom vijeću Orašje usvajanje Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Kostrč“, kao u predloženom tekstu.

Obrađivač akta dr.sc. Ruža Nedić

Predlagač: Gradonačelnik